



СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА

КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА

Составлены: С.К. Галиаскаровым, Е.Н. Мычко.



Общее впечатление:

Среднеазиатская овчарка - собака гармоничного сложения и крупного роста, умеренно растянутого формата (не длинная и не короткая). Мощная, с хорошо развитой, объемной, но не рельефной мускулатурой. Половой тип хорошо выражен. Кобели массивнее и мужественнее сук с более выраженными холками и более крупными головами. Окончательное формирование наступает к 3 годам.

Среднеазиатская овчарка – это очень серьезная собака, которую не хочется гладить и тормошить.

Тип сложения исходя из общего впечатления, должен быть классифицирован в соответствии с классическим трудом А.П. Мазилова «Служебная собака», как грубый тип, а именно:

«Грубый тип конституции. Сильные, с хорошо развитым массивным костяком и массивной мускулатурой эти крупные собаки достигают своего развития к 3-4 годам. Голова широкая, массивная, скуластая, но вытянутой формы. Морда тупая, образующая параллельную с линией лба линию. Губы толстые, сухие или немного отвислые. Глаза поставлены прямо, защищены сухими веками. Шея короткая, массивная, низко посаженная.

Грудь широкая, глубокая. Живот подтянут незначительно (корпус цилиндрической формы). ... Кожа толстая, плотно натянута или образует складки в области шеи (подвес). Волосы покров с грубой, хорошо развитой шерстью и густым подшерстком.

Грубый тип собаки характерен жизнестойкостью и большой приспособленностью к специфическим местным условиям содержания и использования».

Мускулатура особенно хорошо развита в области холки, плеч, бедер. Шея и поясничная область представляют собой мышечный монолит. Крайне нежелательны отклонения в сторону соседних типов сложения (крепкого и сырого).

У среднеазиатской овчарки отдельные группы мышц не только не прорисованы под кожей (это признак крепкого типа), они даже на ощупь монолитны. При прощупывании сквозь толстую кожу собаки ощущаются не единичные мышцы, а целостный массив. При отклонении к рыхлому-сырому типу пальцы легко проминают мышечную ткань.

Кожа – важный породный признак. Особенно ярко ее подвижность заметна при осмотре подвеса – складки кожи на нижней стороне шеи. Тем не менее, подвижность кожи может быть и избыточной. Связано это с чрезмерным развитием подкожной клетчатки (уклонение к сырому типу сложения), - тогда при движении собаки шкура буквально ерзает, что особенно заметно в области спины и поясницы. Избыток подкожной клетчатки создает дополнительный вес, который вынуждена носить собака, что при больших размерах дает избыточную нагрузку на суставы конечностей. Подобная «сырая» шкура безусловно является недостатком.

Половой тип.

Кобели и суки различаются очень сильно. И дело не только в росте. В породе есть кобели среднего роста и встречаются очень крупные суки. Но даже очень мощную суку ни при каких условиях нельзя спутать с кобелем.

Здесь наиболее уместны слова мужественный кобель и женственная сука. У кобеля голова относительно корпуса больше и массивнее. Сучья голова относительно ее корпуса меньше и легче. Сами линии головы плавные, - нет резких выступов, не столь массивны челюсти.



Половой тип хорошо выражен.

Шея у кобеля массивная, в верхней части едва ли не шире, чем затылочная часть головы. Мускулатура покрывает ее, будто панцирем. Желательно, чтобы шея кобеля была подобна усеченному конусу, широкое основание которого вырастает в плечи, а голова покоится на несколько более узкой верхней части. Длина шеи кобеля практически равна длине его головы.

У сук шея, не такая массивная, как у кобелей, обычно более длинная и подвижная.

клетка наиболее широкая за передними конечностями и далее плавно суживается. Круп, хотя и широкий, но в бедрах кобель не шире, чем в плечах.

У суки холка менее выражена, она не выступает бугром над лопатками. Силуэт сверху выглядит иначе – это восьмерка с небольшим сужением на пояснице (талия) у молодой суки или цилиндр у рожавшей или погрузневшей с возрастом. Передняя часть груди выступает перед плече-лопаточными суставами, при взгляде спереди грудь распахнутая, округлая. Плечи одеты мышцами не так мощно, как у кобеля. Ребра изогнуты сильнее. При этом изгиб ребер усиливается по направлению к ложным ребрам.

Для суки нормальна чуть удлиненная поясница, т.е. она несколько больше половины длины спины. Это, безусловно, адаптивный признак, поскольку основное предназначение суки – вынашивание щенков.

Круп у суки шире, чем у кобеля. Его ширина не менее длины. У правильно сложенной суки должна быть мощная мускулатура бедер: ширина бедра и его толщина (при взгляде сзади) почти равны.

Разнится и уборная шерсть. У кобеля шерсть более густая и грубая. На шее она наиболее густая и чуть удлиненная, зачастую на лопатках образуется нечто вроде гривы. У суки шерсть плотнее прилегает к телу; гривка, если и есть, то не большая.

Кобель в движении разворачивает грудь, тянется вперед и чуть вверх. Он точно становится выше, шире, еще массивнее. Движение кобеля – это мощь, движение суки – это гибкость.

Окончательное формирование.

Самое раннее – к трем годам. Собаки этой породы формируются очень медленно. В два года кобель еще нескладный подросток: кости есть, а мышцы толком не выросли, в три года он – юноша: уже хорош, но, сразу видно, что еще очень молод. И лишь к 4 годам кобель матерееет, наращивает мышечную массу и костяк, становится уверенным и неторопливым.

Суки растут ровнее, однако до родов сука выглядит достаточно изящной. После родов увеличивается во всех измерениях голова, сука становится шире в кости, чуть прибавляет в росте, разворачивается грудная клетка и, конечно, становится шире круп. Сука обретает женственность.

Важные пропорции:

Длина корпуса немного превышает высоту в холке. Желателен более крупный рост при пропорциональном сложении. Длина передней ноги до локтя составляет 50-52 % от высоты собаки в холке. Длина морды меньше 1/2 длины головы, но более 1/3 длины головы.

Индекс высоконогости.

Для собак бабьих лап характерны нормальные относительные величины конечности (из

Укорочение передних конечностей у взрослых собак обычно вызвано укорочением плеч и/или предплечий (ахондроплазия), что, безусловно, следует квалифицировать как порок экстерьера.

Пропорции головы

Пропорции головы крайне важны, при этом чуть удлиненная морда чаще встречается у сук, излишне короткая у кобелей. При массивной голове и хорошо заполненной морде можно не расценивать слишком строго морду, равную половине длины головы. Слишком короткая морда (треть и менее от длины головы), даже очень объемная, должна трактоваться как отклонение в мастифообразный тип и ни в коем случае не должна приветствоваться.

Поведение:

Уверенное, уравновешенно-спокойное, гордое и независимое. Собака очень бесстрашная, обладает высокой работоспособностью, выносливостью, врожденным инстинктом охраны своей территории и хозяина. Характерно бесстрашие в борьбе с крупными хищниками.

Уверенность оценивают в ходе мануального осмотра, в том числе и при проверке кобелей на крипторхизм. Боязнь рук, попытки присесть должны настроить эксперта на максимальное внимание к поведению собаки. Передвижение по рингу на полусогнутых конечностях, особенно в закрытых помещениях, попытки покинуть ринг должны трактоваться как неуверенность.

На чужой территории, какой является место выставки, среднеазиатская овчарка не должна проявлять агрессию. Поскольку для породы характерно недоверчивое отношение к посторонним, рекомендуется проводить мануальный осмотр при фиксации собаки хендлером. Осмотр прикуса и зубной системы экспертом самостоятельно крайне нежелателен.

Голова:

Массивная, пропорциональна общему сложению. Форма головы при взгляде сверху и сбоку приближается к прямоугольнику. Индекс длинноголовости составляет примерно 40% от роста в холке. Предпочтительны более длинные, объемные головы правильных линий, обязательно соответствующие половому типу. При этом не следует слишком строго оценивать маловатую по корпусу голову суки, при соблюдении ее пропорций.

Длинные, не изогнутые круто скуловые дуги придают голове характерную почти прямоугольную форму.

Область черепа:

Голова глубокая в черепной части. Лоб плоский, черепная часть плоская, длинная. Затылочный бугор выражен, но мало заметен из-за сильно развитой, объемной мускулатуры. Надбровные дуги выражены умеренно.

при этом не скругленной. Эту особенность не следует рассматривать как серьезный недостаток, хотя присуждение титула несформированной собаке нежелательно.



1. Голова кобеля с правильными пропорциями, но с излишне выраженным переходом ото лба к морде. 2. Голова кобеля с излишне выраженным переходом ото лба к морде, морда

правильными линиями и пропорциями. 6. Голова кобеля с правильными линиями и пропорциями, с очень хорошим пигментом.

Слабо развитые надбровные дуги могут быть связаны с выпуклым лбом и излишне выпуклыми и отчетливо округлыми глазами. Переразвитые надбровные дуги нависают над глазами и при взгляде в профиль создают впечатление резкого и короткого перехода. Оба отклонения являются серьезным недостатком.

Стоп: Умеренно выраженный.

Приветствуется длинный и очень плавный переход при максимально широкой спинке носа. Излишне выраженный короткий переход расценивается как серьезный недостаток, резкий – порок.

Область морды

Нос:

Мочка носа крупная, черная, не выступающая за общий контур морды. При белом и палевом окрасе допускается осветление мочки носа.

Осветление мочки носа у светлоокрашенных собак обычно в зимне-весенний период для обоих полов; у сук мочка носа, как правило, выцветает после беременности и выкармливания щенков. Осветление начинается с центра мочки и выглядит как розовато-коричневое пятно с вкраплениями черных пигментных точек. При сильном осветлении черной остается кайма по краям мочки, при этом кожа вокруг мочки обычно сохраняет пигмент. Не следует путать сезонную депигментацию с пестрой мочкой носа (ярко-розовые пятна и полосы, особенно в центре мочки), которая является пороком экстерьерера.

Морда:

Тупая, умеренной длины, при осмотре сверху и в профиль почти прямоугольная и почти не суживающаяся к мочке носа. Морда массивная, глубокая и хорошо заполненная под глазами. Спинка носа широкая, прямая, встречается незначительная горбоносость. Хорошо выражен подбородок.

На заполнение морды в основании следует обращать пристальное внимание. Провалы под глазами являются серьезным недостатком. Обхват морды под глазами должен быть никак не меньше, чем длина головы.

Ширина спинки носа составляет примерно треть ширины лба.

При горбоносости носовые хрящи очень длинные, благодаря чему мочка носа оказывается чуть ниже верхней линии морды.

Под хорошо развитым подбородком следует понимать широкую нижнюю челюсть.

Губы:

Толщина и длина губ весьма важны. Верхняя губа не должна колыхаться при движении и попадать в пасть собаки при ее раскрытии. В углу губ образуется небольшой карман. Однако отвисшая нижняя губа, несомненно, трактуется как признак сырого сложения, нетипичный для породы.

Челюсти и зубы: Челюсти мощные и широкие. Зубы крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба). Допускается сдвоенный первый премоляр. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный, прямой, или плотный перекус без отхода. Клыки крупные, широко расставленные. Наличие сломанных или выбитых резцов и клыков, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияет.

Ширину нижней челюсти определяют в ходе осмотра зубной системы. При узкой нижней челюсти резцы мелкие и располагаются лодочкой. Подобное строение следует рассматривать как серьезный недостаток.

При отсутствии любого премоляра или моляра собака не может получить племенную оценку. Следует обязательно осматривать моляры.

Перекус без отхода может трактоваться единственным образом: задняя поверхность нижних резцов касается передней поверхности верхних резцов, образуя своего рода «обратные ножницы». Потеря контакта резцами расценивается как порочный прикус – перекус с отходом. Собаки даже с минимальным отходом при перекусе должны дисквалифицироваться.

Скулы:

Скуловые дуги длинные, хорошо развитые, но не нарушающие прямоугольную форму головы.

Слишком изогнутые скуловые дуги придают голове среднеазиатской овчарки нетипичную для породы форму. Однако при хорошо заполненной под глазами объемной морде эту особенность следует трактовать как недостаток.

Скуластая голова в типе кавказской овчарки должна расцениваться как порок - отклонение от породного типа.

Глаза:

Глаза среднего размера, овальной формы, широко расставленные, прямо посаженные, умеренно глубоко сидящие. Цвет глаз от темно-коричневого до светло-коричневого. Более темные глаза предпочтительны. Веки толстые, нижние веки также желательны не отвисшие. Третье веко не видно.


Желательна полная обводка век. При любом окрасе веки черные. Взгляд уверенный, полный достоинства.

Сочетание чуть косо посаженных глаз с излишней скуластостью крайне нежелательно и квалифицируются как порок.

Незначительно отвисание нижних век расценивается как недостаток и, как правило, сопряжено с другими проявлениями сырости сложения.

Цвет третьего века не принципиален, даже у темных собак могут быть одно или оба розовых третьих века. При этом переразвитое третье веко, закрывающее треть и более глазного яблока, является показателем нездоровья собаки и ее не выставочной формы.

Типичный для среднеазиатской овчарки взгляд как бы расфокусирован, создается впечатление, что она смотрит сквозь человека.



Уши:

Уши треугольной формы, среднего размера, толстые, висячие, низко поставленные - нижний край основания уха на уровне или чуть ниже линии глаз. Традиционное купирование ушей, как на иллюстрации, все еще осуществляется в стране происхождения и в странах, где это не запрещено законом.

При купировке ушей линию разреза ведут максимально близко в голове, повторяя ее форму. Желательно добиться максимально симметричной купировки. Некупированные уши при экспертизе не наказываются, но портят внешний вид среднеазиатской овчарки.

Шея:

Шея средней длины, массивная, овальная в сечении, мускулистая, низкого выхода. Подвес - определенная особенность породы.

У кобелей шея по длине практически равна длине головы, у сук несколько длиннее. Развитый загривок приветствуется. Выход шеи составляет примерно 35 - 40° к горизонту.



1.



2.

1. Высокий постав шеи. 2. Правильный постав шеи.

Чрезмерно длинная шея поставлена высоко и связана с неправильным строением

Подвес является защитным приспособлением, оберегающим шею собаки от зубов хищника. При этом гипертрофированный подвес, следует воспринимать как явный признак сырости сложения и оценивать как серьезный недостаток.

Корпус:

Линия верха хорошо сбалансированная, цельная и это должно поддерживаться в любом положении.

Холка крепкая, мускулистая, ярко выражена, особенно у кобелей, подчеркивающая резкий переход к спине.

Спина прямая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой, по длине примерно равна $\frac{1}{2}$ расстояния от холки до корня хвоста.

Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая.

Круп средней длины, широкий, мускулистый с незначительным наклоном к основанию хвоста. Высота в холке на 1-2 см. превышает высоту в крестце.

Грудь глубокая, длинная, широкая, хорошо развитая. Грудная клетка расширяется к спине. Ложные ребра длинные. Нижняя часть груди опущена до уровня локтей или чуть ниже. Передняя часть груди незначительно выступает за линию плече-лопаточных сочленений.

Живот незначительно подтянут.

Хвост толстый в основании, достаточно высоко посажен. В естественном состоянии серповидной формы или свернутый в кольцо в последней трети. В возбужденном состоянии поднимается до линии спины или выше, в спокойном состоянии опущен. Традиционная купировка хвоста, как на иллюстрации, все еще осуществляется в стране происхождения и в странах, где это не запрещено законом. Естественный хвост имеет равную ценность к купированному хвосту.

Линия верха.

Соблюдается соотношение длин спины, поясницы и крупа, равное 2:1:1. В естественной ненапряженной стойке у взрослых собак холка и круп находятся примерно на одном уровне. В движении линия верха почти прямая.



1. Слабая, провисшая поясница. 2. Линия верха наклонная от холки к крупу, что не является типичным для породы. 3. Молодая сука с правильными линиями верха и низа. 4. Взрослый кобель с правильными линиями верха и низа.

Холка.

У взрослых кобелей холка высокая и недлинная, у сук холка выражена слабее.

Спина.

Длина спины измеряется от начала холки до последнего грудного позвонка. Сама спина широкая; у кобелей шире, чем круп, у сук примерно такой же ширины, как и круп.

Поясница.

Короткая поясница составляет $\frac{1}{2}$ длины спины или $\frac{1}{4}$ длины всего верха. У сук поясница может быть несколько удлиненной, что не должно влиять на прочность верха и продуктивность движений. Выпуклость поясницы достигается за счет мощной мускулатуры, но никак не за счет изгиба позвоночника. Провисание поясницы свидетельствует об ее избыточной длине и расценивается как серьезный недостаток.

Правильное строение крупа крайне важно. Укорочение крупа, прямой или скошенный круп, узкий круп – это нарушение строения всего тазового пояса конечностей и должно расцениваться минимум как серьезный недостаток. Нарушения строения крупа резко ухудшают работоспособность собаки, отрицательно влияют на здоровье суставов, наследуются с высокой степенью корреляции. Собаки, имеющие отклонения в строении крупа, даже если у них высокопородная голова и корректная передняя часть, не должны получать предпочтение перед животными с правильным строением крупа.



Грудь.

Ребра изогнуты достаточно заметно, обеспечивая значительный объем для размещения легких и сердца. Обхват груди превышает высоту в холке примерно на 20%. Длина ложных ребер составляет примерно половину длины ребер, прикрепленных к грудной кости. Сильно опущенная грудь у взрослых собак обычно свидетельствует о сырости сложения, либо вызвана укорочением передних конечностей. В любом случае сильно опущенная грудь является, как минимум, недостатком.

У несформировавшихся среднеазиатских овчарок нижняя часть груди не достигает локтей, при этом в стойке передние конечности должны быть поставлены параллельно, - размет или косолапость отсутствуют.

У взрослых сук передняя часть груди выступает перед плече-лопаточными сочленениями сильнее, чем у кобелей.

Живот.

У рожавших сук живот опущен ниже линии груди за счет слегка отвисающих грядок. У кобелей живот умеренно подтянут. Резко подтянутый живот связан с укорочением ложных ребер и нетипичен для породы.

Хвост.

Место купирования – граница заметного перехода толстой части хвоста в более тонкую.

Полное отсутствие хвостового отдела позвоночника, когда хвост представлен только кожаным мешочком, является дисквалифицирующим пороком.

В возбужденном состоянии хвост поднят примерно под тем же углом, под которым поставлена шея собаки. Вертикальный или заваленный на спину хвост свидетельствует об укорочении и спрямлении крупа и, безусловно, должен расцениваться негативно.

В спокойном состоянии хвост опущен, но не поджат.

В движении хвост может быть приподнят выше линии верха или продолжает линию крупа, не будучи прижатым.

Ни в коем случае не следует требовать у среднеазиатской овчарки резко задранного хвоста.

Конечности:

Передние конечности: Передние конечности прямые с крепкими костями, при осмотре спереди параллельные и поставлены не близко друг к другу. При осмотре сбоку – предплечья прямые.

Правильно развитые, хорошо развитые передние конечности являются одним из признаков хорошего сложения.

Локти: хорошо прилегают к корпусу, не вывернутые и не ввернутые.

Предплечья: прямые, с очень крепкими костями, длинные, в поперечном сечении овальные.

Пясти: умеренной длины, широкие, сильные, поставлены почти отвесно.

Передние лапы: массивные, округлой формы, в комке. Подушечки толстые, массивные. Когти могут быть любого цвета.



1.



2.



3.

1. Локти вывернутые наружу. 2. Узкий постав передних конечностей, локти излишне развернуты под корпус. 3. Правильный постав конечностей.

Для породы характерен подставленный под корпус постав передних конечностей.

Следует обращать внимание на укорочение лопаток и изменение плече-лопаточного углов. С прямо поставленными лопатками обязательно связан излишне высокий постав шеи. Для движения собак с таким недостатком характерен недостаточный вымах передних конечностей и их непродуктивное движение вперед и вверх.


Длины лопатки, плеча и предплечья приблизительно равны друг другу. При коротких плечах собака оказывается низкопередой, для ее движения характерны «нырки» корпуса при каждом касании опоры передними конечностями. Данное анатомическое отклонение является серьезным недостатком, резко снижающим продуктивность движения. Отмечена достаточно высокая наследуемость аномалии. Приземистые собаки, с коротким предплечьем – очень серьезный недостаток.



1.



2.



3.

1,2. Недостаточные углы плечелопаточных сочленений. 3. Правильные углы.

Излишне наклонные пясти следует расценивать как недостаток, слабые, сильно наклонные пясти – как очень серьезный недостаток.



1.



2.



3.

Форма лапы напрямую зависит от длины пальцев: длинные пальцы имеют слабые связки, что не позволяет лапе (овальная, или русачья лапа) собираться в комок. Это отклонение увеличивает риск травм пальцев и, особенно, межпальцевых перепонки. Не следует путать распускание лапы, связанное с избыточной длиной пальцев (анатомический недостаток), и распускание лапы, вызванное длительным хождением по мягкому грунту, что происходит практически у всех собак после снежных зим.

Задние конечности: при осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены немного шире передних.

Бедра: широкие, умеренно длинные с хорошей мускулатурой.

Колени: не вывернутые и не ввернутые. Углы выражены умеренно.

Голени: почти такой же длины как бедра.

Скакательные суставы: углы умеренно выражены.

Плюсны: массивные, умеренной длины, поставлены отвесно, без прибылых пальцев.

Задние лапы: массивные, округлой формы, в комке. Подушечки толстые, массивные. Когти могут быть любого цвета.

Задние конечности в стойке должны быть расставлены примерно на такую же ширину, что и передние.

Ширина бедра примерно равна длине бедренной кости. Толщина его составляет около половины ширины. У сук мускулатура бедер более выпуклая и рельефная, чем у кобелей: у них при осмотре сзади ширина в бедрах больше, чем ширина в плечах.

Бедро и голень примерно равны по длине, плюсна короче примерно на 1/3. Коленные и скакательные суставы не должны бросаться в глаза, при этом они заметны.



Полное выпрямление задних конечностей в стойке, при котором сочленения визуально не обнаруживаются, должно расцениваться как порок экстерьера. Такое выпрямление задних конечностей напрямую связано с коротким прямым крупом.

Излишняя длина задних конечностей обычна при бурном росте собаки, чаще всего она встречается у кобелей юниоров. При подставлении излишне длинных конечностей под корпус углы коленного и скакательного сочленений оказываются острыми. Это может расцениваться в зависимости от степени выраженности как недостаток экстерьера.

Собаки с излишне длинными плюснами и ярко выраженной саблистостью не могут получать высокие оценки.

Сильно оттянутый постав задних конечностей для среднеазиатской овчарки не характерен.

Движения:

Движения хорошо сбалансированные, пластичные. Характерная рысь со свободным вымахом передних и с сильным толчком задних конечностей. Линия верха в движении остается прочной. Все суставы свободно разгибаются. Во время движения углы задних конечностей выражены отчетливее, чем в стойке.



На фотографиях показаны хорошие, продуктивные движения на быстрой рыси, с сохранением крепости линии верха. Положение хвоста указывает на правильный наклон крупа и то, что собаки находятся в спокойном, не возбужденном, но вместе с тем уверенном состоянии.

В начале отталкивания задняя конечность согнута во всех суставах, за счет чего углы сочленений четко выражены. При отрыве от опоры задняя конечность распрямляется полностью так, что подушечка лапы оказывается обращенной вверх. При приземлении плюсна ставится под углом к опоре. Толчок задних конечностей должен быть максимально сильным и продуктивным.

При свободном вымахе передней конечности также раскрываются все углы сочленений, и она вытягивается вперед так, что оказывается практически в одной вертикальной плоскости с мочкой носа. При приземлении пясть упруго пружинит. При возвратном движении конечность согнута во всех суставах, лапа развернута подушечной вверх и может (на скоростной рыси) почти касаться пальцами пальцев задней диагональной конечности.

Следует крайне строго относиться к правильной работе суставов: невозможность полностью распрямить их должна трактоваться минимум как серьезный недостаток. Слабые связки суставов простительны у растущих собак и недопустимы у сформировавшихся животных.

Не параллельность конечностей в движении расценивается в зависимости от ее выраженности.

Движения должны быть сильными, свободными, но не «порхающими».

Кожа:

Кожа толстая, достаточно эластичная, подвижная относительно мускулатуры, что способствует меньшей уязвимости собаки при схватке с хищником.

Толщина кожи не должна быть избыточной: вертикальные складки на голове, идущие от наружных углов глаз вниз, складки на корпусе, наплывы кожи на суставах свидетельствуют о сырости сложения.

Подвижность кожи заметна при мануальном осмотре, но в движении кожа остается неподвижной относительно корпуса. Смещения кожи из стороны в сторону на рыси указывают на переразвитость подкожной клетчатки и должны расцениваться как недостаток сложения.

Шерстный покров:

Шерсть густая, прямая, грубая с хорошо развитым подшерстком. На голове и передней стороне конечностей шерсть короткая, плотная. На холке часто бывает более длинная шерсть. В зависимости от длины остевого волоса различают собак с короткой (3-5 см), прилегающей по всему телу шерстью, и с более длинной (7-10 см), промежуточного типа шерстью, образующей гриву на шее, очесы за ушами, на задних сторонах конечностей и хвосте.



1. Собака с длинным типом шерсти. 2. Короткий тип шерсти. 3,4. Собаки с промежуточным, наиболее распространенным типом шерсти.

Подшерсток наиболее обилен в холодное время года при уличном содержании.

У собак с короткой шерстью все равно имеются незначительные очесы за ушами, на задних сторонах конечностей и небольшой подвес на хвосте.

Длинная шерсть не должна распадаться на спине в стороны.

В зимнее время у собак любого типа шерсти могут отрастать длинные пряди волос между пальцами, которые маскируют форму лапы.

У щенков шерсть мягкая, пуховая, грубый уборный волос до первой линьки отсутствует.

У взрослых собак шерсть не должна быть мягкой, шелковистой, летящей.

Стрижка шерсти подпадает под общие требования в части «изменений, не предусмотренных стандартом». Собаки со стриженной шерстью оставляются «без оценки».

Окрас:

Под дисквалифицирующими окрасами подразумеваются генетически ослабленные окрасы: голубой всех оттенков в сочетании с серыми (асфальтовыми) обводками век и мочкой носа, коричневый всех оттенков в сочетании с коричневыми (печеночными) обводками век и мочки носа. Чепрачный – четко очерченное черное или голубое пятно, закрывающее шею и корпус собаки сверху, как у эрдель-терьера.

При определении окраса необходимо ориентироваться в первую очередь на цвет мочки носа и обводок век. Так, у черных собак старая шерсть (перед началом линьки) может приобретать выраженный коричневый или красно-бурый цвет; при сильно осветленных зонарно-сером и серо-тигровом окрасах шерсть кажется голубой, но во всех этих случаях моча носа и обводки век остаются интенсивно черными.

Черно-подпалый, тиковый (крапчатый черный, крапчатый рыжий, смесь черного и рыжего крапа) окрасы, хотя и встречаются относительно редко, тем не менее, характерны для породы среднеазиатская овчарка и не должны расцениваться, как брак по окрасу.

Размеры и вес:

Высота в холке:

Кобели: не менее 70 см.

Суки: не менее 65 см.

Желателен более крупный рост при соблюдении гармонии сложения.

Вес:

Кобели: Минимально 50 кг.

Суки: Минимально 40 кг.

Обязательно должно соблюдаться условие пропорциональности и правильности сложения собаки. У кобелей ростом свыше 80 см и у сук ростом более 75 см следует особенно строго подходить к оценке опорно-двигательного аппарата и соответствию типу сложения.

Не следует отдавать предпочтение собаке только потому, что она - гигант. У сверхкрупных среднеазиатских овчарок достаточно часто встречаются такие недостатки и пороки экстерьера, как сырость телосложения (брыли, переразвитый подвес, подгрудок, сырые суставы), короткий и/или узкий круп, спрямление задних конечностей, недостаточно развитая мускулатура бедер, слабый толчок задних. Суки-гиганты утрачивают выраженность полового типа. Это расценивается как недостаток, тем не менее, утрата полового диморфизма должна настораживать селекционера.

Кобели в целом наиболее гармонично сложены в интервале 74 – 80 см, суки,

19:57 ч.    •

  VoLTE  75% 

Перекормленность, хотя и не является генетической характеристикой, должна наказываться при экспертизе, хотя бы для того, чтобы владелец озаботился здоровьем своей собаки.

Излишняя худоба возможна у кобелей в возрасте до 2 – 3 лет, когда происходит их окончательное формирование, и у активно работающих собак. Подобный недостаток не позволяет собаке получать титулы, но не должен наказываться слишком сурово.